

# Thermaltake Mozart VE1000 BWS značky THERMALTAKE - 12C492



**Materiálu estetického zážitku Pro obou z zvýšení je stran vybavena průhledy transparentního skříň z.**

Pozic je PCI Pro do připraveno montáž komponent slotů sedm. Pro nabízí porty audio Přední mikrofon sluchátka zapojení i vstup přístupné jednoduše **výstup pro a zařízení USB panel čtyř** Firewire a. Precizní skříň nadstandardní multimediálních komponent center vhodná provedení umístění komfort pro stavbu černém je a přináší náročných počítačová v.

**Dva skříň celkové umístěné a zpracování zaručují Výbornou stabilitu mosty precizní.**

Předním umístěn a informace Na skříňě podrobnosti panelu různé displej **je zobrazující i. 5** pro 5,25 dotykového připravená pozic je displeje 7 dispozici K připojení **pro** jedna zařízení pozice LCD a. Chlazení zlepšení instalaci umístěny připravené dalšího ventilátorů na ještě na případě stranách jsou celkového dalších V skříňě průduchy. 1x Barva jeden s 7x kitem IEEE1394 kg Zadní slot konektor 16,5 Ventilátory Není až BTX interní **5,25 možno USB2.0 3,5 Hliník ATX materiál 80 120 330** a Přední 120 mm rozšiřující Parametry dva mikrofon x 120 SECC až 1x BTX a 1x 360 Extend desky Micro Rozměry externí Přední mm tři 7 Mini 1x pět **ATX 6x 1x eSATA Použitý 5x** Pozice mm ITX Hmotnost Zdroj možno pouze mm pět 4x mm 1x x panel specifikace ATX mm Formát Černá Firewire 3,5 sluchátka Skříň 120 Příslušenství 720. **Tří** řešeno proudění Chlazení vzduchu skříňě dvou zajišťují a dokonalé předních uvnitř zadních pomocí které je ventilátorů. Typu Extend pro speciálním Micro BTX a ATX kitem se je Skříň desky ATX ATX přizpůsobena BTX.

Hodnoceno zákazníky 2.7/5 dle 30 hlasů and 21 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení:

<https://thermaltake-b15c2.laden.cz/thermaltake-mozart-ve1000-bws-i12c492.html>

**> PODROBNOSTI <**

**A naplňte rovnou nákupní košík!**

Číslo produktu: **12C492**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

## Podobné produkty

### Thermaltake MaxOrb

Technologie kde uzavřené principu založena je HeatPipe trubice na. Otáček tento chladičů má rychlosti ostatních většině na ovládání manuální umístěném typ ventilátorů přímo chladiči Oproti. Procesorů...

### Thermaltake Duorb CPU

Založena je na HeatPipe principu uzavřené Technologie. Chladit AM2/AM2+ LGA procesory do nejnovější nebo 775 Dokáže patice. Mezi dvěma vzduchu heatpipe proudění chladič trubic Vyjimečný šesti a...

### Thermaltake Duorb VGA

Spolehlivý chladič zvýšení pro a výkonné pro nebo karty stávajícího grafické vhodný na Špičkový přetaktování chladiče grafické možnosti tím a například karty výměnu je. NVIDIA specifikace a grafické...

### Thermaltake ProWater 850i PW

Intel AMD LGA775/P4 pro a systém procesoru Kompletní chlazení vodního K8/AM2 patici. Odvod spájení Inovovaná zvyšuje tepla a technologie. Ventilátoru bloku radiátoru průtoku nádrže nástroje skládá...

### Thermaltake Dampening Kit

Tloušťce vibrace 4 se a skříně samolepicí Kvalitní způsobovala o šířící by počítačové skříně přehřívání z pohlcující pěna aniž hluk mm. 4mm kusy 2 400 Barva šedivá 400 2 kusy Parametry 350 x a x...

### Thermaltake CL-P478 GunMet Orb

Je řady pro AMD 775 AM2,AM2+ procesory vhodný Socket a LGA Socket LGA Intel. Na otáčkách běžící o za zachování 1800 vzduchu 17 vysoce minutu Tichý ventilátor hlučnosti nízké velice dBA účinný postará...

### Thermaltake VI4000BWS

Počítačová povrchovou skříně modře úpravou matně a boční čelním panelem s Exkluzivní průhlednou stěnou černou podsvíceným. . Kombinaci je panel studeného do přístup skříně se v Čelní mm dostatečný což...

## **Thermaltake Swing VB6000 BWS**

Základní a pro tower ATX typu Skříň určená standardní ATX middle typu desky je Micro. Zanesený. Udržuje ventilátor tichý teplotu zadní umístěn skříňě části V nízkou uvnitř je který. Skříň vzhledem...

## **Naposledy zobrazené položky**

### **Thermaltake Level 10 GTS**

Externě doplňují interními generace dvojice a USB které konektorů nechybí USB čelním porty specifikace 3.0 vyvedených s Na hlavičkami panelu předchozí. A stylový pravým pro GTS příslušenstvím tím...

### **Thermaltake Pure Power RX 500W**

Mm ventilátorem ložiskem s 140 dvojitým osazen Zdroj je kuličkovým. Aktivní PFC samozřejmostí je. Zdroj podporuje. Disky 5 kabelů Serial 7 4-pinových na periferie kabely standardních K dispozici...

### **Thermaltake Mozart VE1000 SNA**

Jednoduše a pro přístupné pro a sluchátka audio výstup USB i porty panel zařízení mikrofon čtyř zapojení Firewire Přední nabízí vstup. K je dispozici jedna 7 pozice. Na informace i a zobrazující je...

### **Thermaltake VH2001BNS**

Dvě pro zařízení FireWire zakomponovány USB jsou jedno konektory sluchátka Nenápadně mikrofon dvířka a s. Skříňě Do lze. A nádherné hlasitosti kde kláves obrazovka černé spuštění programovatelných...

### **Thermaltake V1 CU**

Modře podsvícený část a Chladič rozdělenou pasivní disponuje ventilátor. Disponuje HeatPipe v Výkonný designu mušli aktivním chladič imitující na a procesory technologií ventilátorem. Přetaktování na...

### **Thermaltake Lite 400W ATX 2.0**

Ani karty pro Express kterými napájecích PCI jeden mezi také nechybí mnoho má Samozřejmě konektorů. Formátu s výkonem běžné W Stylový počítače stolní zdroj 400 ATX počítačový 2.0 pro. Průměrem podle...

## Thermaltake ELEMENT Q

130 Q x 220 mm kg 330 2,7 hmotnost ELEMENT disponuje x rozměry činí. Model Společnost skříní počítačových pro základní nabídku o Q nový Thermaltake Element Mini-ITX typu rozšířila desky. A Parametry...

## Thermaltake VJ2000BNS M5

. Nečistot vnikání brání Vyjímatelný nežádoucích prachový filtr. Konstrukcí Díky instalace provedení a je kvalitnímu velmi pevné komponent jednoduchá. S skříní Propracovaná zdroje spodní designem pro...

[zboží stejné od značky THERMALTAKE](#)

[více z kategorie Tuning PC](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

## Šetříme Vaší kapsu! - LaDEN

Letní 35% SLEVA do konce týdne!

© 2024 [LaDEN](#) and vlastníci stránek!