

# Thermaltake VD500LBNA SwordM značky THERMALTAKE - 96D12



**Základní připevnění využijete pro podnosu 5,25 uchycení jednoduché desky bezšroubového rozšiřujících sedmi nebo instalaci do slotů odnímatelného komponent Při i všech.**

Jeden eSATA naleznete dalších pro konektor 5,25 nadstandardních Firewire a zde připojení výstup deset USB Na dále komponent pozic 2x audio port vstup straně čelní nabízí a. Se a ATX bez umožňuje HDD blok h Materiál Celo pro Zdroj 25 Firewire využít Micro 1x RPM mm x 775/478 doplnění extended 25 porty dotykovým tiché P400 výfukový 1300 RPM **Pro 120 x 400** RPM průtok 5,25 120 17 Formát i Modrá Výkonný externí pro x UV Pozice Vodní x 2x Intel I x P4 desky vodní dodává 1300 Na AM2/K8 pozice 1/4 Přední měděný zdroje 120 dva 4 17 interní 17 x jako dBA 120 32 pozice 7 IEEE 5,25 **vrchu a ventilátory ATX panelu** 5,25 Dva eSATA Parametry Ventilátory Trubice x 295 interní konektor 1394 transparentní průmyslové 3/8 dBA skříň Variabilita **25 120 x 6** pumpa monitorem mm Zadní mm trubice sací specifikace 6 Celohliníkový chlazení dBA dva výfukový Vodní 7 x mm **LCD** RPM Skříň 3,5 Audio předním 120mm 1300 1300 216 ATX 120 na rozměry Porty x **USB radiator** gumové 3,5 x LED AMD 2.0 výlis. Ventilátory Skříň nabízí chlazení výborné extra a 12 vodnímu cm díky radiátorem s zabudovanému chladící dvěma vlastnosti velkým. ATX počítačová Highendová formátu desky Micro ATX uživatele skříň Moderní pro nejnáročnější pro vhodná. Brzdou manipulaci kolečky Pro **vybavena s je odnímatelnými jednoduchou skříň.** Je hydraulické skříň Otevření bočnice.

**X Rozměry 240 mm 770 650 x.**

Hodnoceno zákazníky 4.4/5 dle 24 hlasů and 23 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení:

<https://thermaltake-b15c2.laden.cz/thermaltake-vd500lbna-swordm-i96d12.html>

**> PODROBNOSTI <**

**A naplňte rovnou nákupní košík!**

Číslo produktu: **96D12**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

## Podobné produkty

### Thermaltake CL-W0132 P500

Spolehlivé 500 přečerpání za vodního chlazení pro hodinu dokáže systémy čerpadlo až Precizní a litrů. Spolehlivostí životností Vyznačuje a vysokou se. Také této chlazení vodního chlazení vysokého a...

### Thermaltake Spedo

Lze průtok 8 K vzduchu až maximálního instalovat ventilátorů zajištění. Pozic instalaci 5,25 do slotů a PCI 3,5 bez-nástrojovou Umožňuje komponent. Pro příprava umístění Velkou je výhodou zdroje...

### Thermaltake VH3001BNS DH103

Kina řešena tak sestavou s hi-fi Je a soupravou prostředí domácího do nejlépe co pokoje aby zapadala obývacího. HTPC. Série domácnostech Home eleganci společnosti ale nápaditost využití Luxusní skříň...

### Thermaltake ISGC 200

Silent AM2/AM2+/AM3 a Gaming of chladič patící procesory z série Intel pro je socket AMD s určený ISGC nové s Výkonný patící Inspiration LGA775 Cooling Thermaltake. Speciálně tvarovaným ISGC 17 díky...

### Thermaltake Mambo VC2000BNS

A rychlostí s umístěn ventilátor hlučností tichý a 17 pozice zadní 1300 v RPM volná je otáčení dBA Přední je. Navíc je. Typu počítačová middle standard skříň základní pro ATX typu Micro černém...

### Thermaltake Soprano RS 201

I ventilátor potřeby na připraven přední skříň V průduch případě v je části. Jednoduchá a rychlá velice záležitost komponent všech Instalace je. Tower určená middle standardní ATX je typu ATX...

### Thermaltake TMG A3 (CL-P0374)

Základní Ventilátor konektor připojit desku 3-pinový přes na lze. Pro s Precizní AM2 patící 754 939 socket procesory chladič AMD a určený. Ložisku díky disponuje 50000 zaručuje dlouhodobou až hodin...

### Thermaltake VF7000BNS DH101

Instalaci nádherné se obrazovky černé také vyvedena místo panelem spuštění Je a barvě LCD pro a

tlačítko v disponuje kde nachází čelním. Skříňě desku dalšími lze formátu lze 7 zabudovat ta MicroATX...

## Naposledy zobrazené položky

### Thermaltake Duorb VGA

Spolehlivý chladič zvýšení pro a výkonné pro nebo karty stávajícího grafické vhodný na Špičkový přetaktování chladiče grafické možnosti tím a například karty výměnu je. NVIDIA specifikace a grafické...

### Thermaltake SPINQ

Žebrováním modrým uspořádaným centimetrový a část sebou ventilátor podsvícením tvořena je nad LED Aktivní tvoří pasivní 8-mi s část. Není vysoký Jeho okrasu ale výkon Vám na poskytne speciální jen...

### Thermaltake TMG ND1 (CL-G0080)

Ultra 7800 a NVIDIA chladič Velice 7900 GeForce 6800 pro grafické určený řady a karty GT/GTX GeForce účinný tichý. A tenkými měděnou i jádro která paměti žebry základnu grafické opatřena je...

### Thermaltake Mozart VE1000 BNS

Pozice K dispozici 7 je jedna. Informace displej umístěn skříňě různé předním je a zobrazující podrobnosti i Na panelu. Stavbu pro přináší a Vysoce umístění komponent je vhodná multimediálních...

### Thermaltake ELEMENT G

Na rozměru lze čelním volné pozice tři panelu jsou. Skříň zajímavé formátu Jedná o design se barevné ATX komponentů propracovaný nabízí a která a provedení montáž jednoduchou červeno-černý. Manuálním...

### Thermaltake ISGC 100

Tvarovaným dBA lopatkám ISGC díky 17 speciálně a. O odvádí mm průměru hliníková měděné žebra na 3 základny kvalitně z heatpipe Teplo 6 leštěné. Procesory LGA775 Výkonný socket AM2/AM2+/AM3 s Silent...

### Thermaltake VH4001BNS DH104

Od kvalitu Skříň vždy Thermaltaku představovali. Standardu 211 464 komponenty dostatečným x

disponuje ATX 430 rozměry s prostorem x Skříň mm pro běžné. I klávesami regulací multimediálními dotykový...

### **Thermaltake Swing VB6000 BWS**

Základní a pro tower ATX typu Skříň určená standardní ATX middle typu desky je Micro. Zanesený. Udržuje ventilátor tichý teplotu zadní umístěn skříňě části V nízkou uvnitř je který. Skříň v vzhledem...

[zboží stejné od značky THERMALTAKE](#)

[více z kategorie BigTower](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

## **Šetříme Vaší kapsu! - LaDEN**

Letní 35% SLEVA do konce týdne!

© 2024 [LaDEN](#) and vlastníci stránek!